


MACWY
(IM) VPH (IM)
dTpa (IM)

11 - 12 ANYS



VRS (IM)

NAIXEMENT
0-6 MESOS




RV(Oral)

PnC (IM)
MB (IM)

HEXA (IM)

2 MESOS



RV(Oral)

PnC (IM)
MB (IM)

HEXA (IM)
MC(IM)

4 MESOS



PnC (IM)

HEXA (IM)

11 MESOS

12 MESOS

MB (IM)
XRP(SC/IM)

MACWY
(IM)



15 MESOS

HA(IM)

V (SC/IM)



GRIP dels 6 als
59 mesos
(IM 6m a 23m)
Intranasal
> 24 mesos
Vacuna estacional

HA(IM)

DTpa-PI
(IM)

6 ANYS



XRPV (SC/IM)

3 ANYS



MAPA VACUNAL



ASSOCIACIÓ
CATALANA
D'INFERMERIA
PEDIÀTRICA

RECORDA!

- ✓ 1. Identificar el pacient.
- ✓ 2. Registrar la vacuna i el lloc d'administració.
- ✓ 3. Administrar la vacuna si no hi ha contraindicacions.

VRS→Virus Respiratori Sincitial
RV→Rotavirus
HEXA→Diftèria, Tètanus, Tosferina, Poliomielitis,
Hepatitis B, Haemophilus Influenzae Tipus B)
PnC→Pneumococ
MB→Meningococ B
MC→Meningococ C
XRP→Xarampió, Rubèola i Parotiditis
MACWY→Meningococ ACWY
HA→Hepatitis A
V→Varicel·la
XRPV→Xarampió, Rubèola, Parotiditis + Varicel·la
DTpa-PI→Diftèria, Tètanus, Tosferina i Poliomielitis
VPH→Virus del Papil·loma Humà
dTpa→Diftèria, Tètanus i Tosferina